



MOVENTO 100 SC

Formulation : Suspension Concentrée (SC)
Homologation N° : E11- 8 - 057

PROPRIÉTÉS:

Movento 100 SC est un nouveau coccicide de la famille chimique des ketoenoles, découvert par Bayer CropScience, avec un nouveau mode d'action. **Movento 100 SC** est particulièrement recommandé pour la lutte contre les cochenilles et autres insectes piqueurs suceurs. Il est doté d'une double action systémique : ascendante (xylem) et descendante (phloem) assurant une longue durée d'action contre les cochenilles et la protection des nouvelles pousses des agrumes. **Movento 100 SC** est doté d'un profil toxicologique et écotoxicologique favorables (sans effet nocif sur les principaux insectes auxiliaires), compatible avec les exigences de la lutte intégrée (IPM).

Plante	Insectes	Dose(s) P.C	Max.appl.	DAR (j)
Agrumes	Cochenilles	1,8 l /ha	2	21
Tomate	Pucerons - Mouche blanche	75ml/hl	2	3
Harcot vert	Mouche blanche - Thrips	75ml/hl	2	7
Courgette*	Pucerons - Mouche blanche	75ml/hl	2	3
Poivron	Mouche blanche - Thrips - Pucerons	75 ml /hl	2	3
Melon	Mouche blanche - Pucerons	75ml/hl	2	3
Menhe	Pucerons	0,45 l/ha	2	7
Vigne	Cochenille farineuse	1,5 l /ha	-	14
Choux de bruxelles	Pucerons	0,45 l /ha	2	3
Fraisier**	Pucerons	75 ml /hl	-	NR
figuier de barbarie	Cochenille à carmin	1,5 l /ha	-	7

* Le produit Movento 100SC doit être appliqué en 2 application espacées de 5 jours
** Le produit Movento 100SC doit être appliqué avant floraison

RECOMMANDATIONS :

Pour les cultures maraichères il faut respecter un intervalle de minimum 14 jours entre deux traitements et un intervalle de 8 semaines entre deux blocs de deux traitements.

PREPARATION DE LA BOUILLIE :

Verser directement **Movento** dans tout appareil muni d'un agitateur ou mélanger la quantité nécessaire du produit dans quelques litres d'eau.

Verser le mélange dans le réservoir du pulvérisateur et compléter avec la quantité d'eau requise en agitant.

PRECAUTIONS :

Le manipulateur de la spécialité **Movento 100 SC** doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection requis : vêtements spéciaux, gants en caoutchouc et bottes protectrices : Produit irritant pour les yeux/ peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau / En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y compris les cheveux avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste / En cas d'inhalation, amener la personne à l'air frais. En cas d'apparition de problèmes ou de maux respiratoires persistants, appeler un médecin/ Ne pas manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produits / en cas de projection dans les yeux laver, laver à grande eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste. Interdire l'accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants / En cas d'intoxication par ingestion : ne pas faire boire de liquide ni provoquer le vomissement si le patient est inconscient. Consulter immédiatement un médecin / Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation / Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent être éliminés.

Il ne doit en aucun cas contaminer les étangs, mares, cours d'eau, ni les points d'eau. Les eaux naturelles et les égouts : **Produit dangereux pour les organismes aquatiques** / Le local de stockage doit être frais, sec, bien aéré et ne doit contenir ni boissons, ni aliments destinés à la consommation humaine ou animale / Tenir hors la portée des enfants et personnes non averties / A vendre et à conserver dans son emballage d'origine

Centre anti-poisons du Maroc: Tél.: 05 37 68,64,64 / N° Eco : 0801 000 180

Bayer S.A.
Division Crop Science
Bo Sidi Mohamed Ben Abdellah
Casablanca Marina, Tour d'Ivoire 1, Etage 3 20030
Casablanca
Tél. : +212 5 22 95 48 30
Fax : +212 5 22 39 24 15
http://www.bayer.com

® is a registered trademark of the Bayer Group Bayer

Dangereux



MOVENTO 100 SC موفينتو

1 لتر 1 L

Insecticide systémique مبيد جهازي للحشرات

100 g/l Spirotetramat 100 غرام/ لتر سبيروتيترامات



Numéro de lot : Voir sur l'emballage
Date de fabrication : Voir sur l'emballage

MA84434620H - SOMA CREATION

رقم الصنع: انظر العلبة
تاريخ الإنتاج: انظر العلبة



موفينتو 100 SC

الصياغة: محلول مركز
الترخيص للبيع : رقم E11- 8 - 057

خصائص:

موفينتو مبيد الحشرات الشجرية جديد ينتمي إلى الفئة الكيميائية كيتينول من صنع بايبر. يوصى باستخدام **موفينتو** خاصة ضد الحشرات الشجرية. يوفر **موفينتو** على طريقة التأثير جهازية مزروجة بنمو الفتحة (كزيلا) ونحو الأسفل (فاوروم) التي تعطي للمبيد مدة تأثير طويلة ضد الحشرات الشجرية كما تمكن من حماية البراعم الفتية. يمتاز **موفينتو** بنموذج تشمم مفضل حيث أنه لا يؤثر على الحشرات النافعة ويتلائم مع مكافحة النموذجية. **موفينتو** يتلائم مع النباتات المحمية. **مقادير الاستعمال:**

الزراعة	الحشرات	المقادير	التطبيقات القسوى	فترة الأمان
العوامض	الحشرات الشجرية	1,8 لتر/هكتار	2	21 يوم
المن - الذبابة البيضاء	75 ملتر/ هكتار	2	3 أيام	
اللوبيا الخضراء	الذبابة البيضاء-التريپس	75 ملتر/ هكتار	2	7 أيام
القرعيات*	المن - الذبابة البيضاء	75 ملتر/ هكتار	2	3 أيام
الطفل	الذبابة البيضاء-التريپس - المن	75 ملتر/ هكتار	2	3 أيام
اليطبخ	الذبابة البيضاء-المن	75 ملتر/ هكتار	2	3 أيام
النعناع	المن	0,45 لتر/ هكتار	2	7 أيام
العنب	القملة الدقيقة	1,5 لتر/ هكتار	-	14 يوم
كزيب بروكسيل المن	0,45 لتر/ هكتار	2	3 أيام	
الفاولة**	75 ملتر/ هكتار	-	-	
الثنى الشوكي	الحشرات الشجرية	1,5 لتر/ هكتار	-	7 أيام

* المبيد موفينتو يجب أن يستعمل مرتين بفاصل 5 أيام
** المبيد موفينتو يجب أن يستعمل قبل الإزهار

توصيات:

بالنسبة للحضروات يجب احترام فترة لا تقل عن 14 يوما بين معالجتين وفترة لا تقل عن 8 أسابيع بين كل معالجتين.

تحضير المزيج: يصب **موفينتو** مباشرة في أي جهاز يحتوي على محرك أو تخلط الكمية اللازمة مع بعض لترات من الماء يصب الخليط في خزان آلة الرش ويضاف إليه المقدار اللازم من الماء مع التحريك.

احتياطات:

يجب الالتزام بالقانون رقم 42.95 بتاريخ 96.12.19 المتعلق باستعمال المواد الكيميائية في الفلاحة.

الشخص الذي يستعمل **موفينتو** يجب عليه ضروريا احترام واستعمال طرق الوقاية، ملابس خاصة، وقضبان مصنوعة من المطاط وأحذية مطاطية للحمية/ مبيد مهيج للعينين ويمكن أن يحدث تهيج للجلد بالملامسة/في حالة الإصابة في العينين، يجب غسل بالأماء الكثير لمدة 15 دقيقة والإستشارة مع الطبيب في حالة مضاعفات / في حالة الاتصال المباشر مع الجلد يجب غسل جميع الأضواء الملوثة بما فيها الشعر بالأماء والصابون/ يجب استشارة الطبيب في حالة إذا الإتهاب لا يزال قائما/لا يجب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء جميع العمليات المتعلقة بالرش أو استعمال المبيد/ يجب حذر الدخول إلى البقعة المعالجة على أي شخص غير مشروط في عملية المعالجة وأيضا الأطفال/في حالة استنشاق المبيد، يجب وضع الشخص في الهواء الطلق. في حالة ظهور مضاعفات أو مشاكل تنفسية، يجب تجنب استعناء الطبيب/لا يجب شرب أي سائل، أو إثارة القيء إذا كان المصاب قادرا للوعي / الملابس الملوثة يجب أن تخلع فوراً بعد الإستعمال وتغسل قبل الإستعمال المقبل/ مياه الغسل والتنظيف مع بقايا محلول الرش يجب أن يتم التخلص منها، ولكن دون تولوث البركات، مجاري المياه الطبيعية والمجازير: **مبيد خطير للكائنات المائية**/مكاتب التخزين يجب أن يكون معدني، جاف، مع التهوية الجيدة، ولا يحتوي على أي مشروبات، غذاء مخصص للإنسان أو الحيوان/يجب بيع وتوزيع المبيد في العبوات الأصلية

المركز المغربي للمصاحبة التسميم:

الهاتف: 05 37 68,64,64 / الرقم الاقتصادي: 0801 000 180

باير ش.م

قسم كروب سينايس

شارع سيدي محمد بن عبد الله

الدار البيضاء مارتيا تاور أيفوار 1، الطابق 3

20030 الدار البيضاء

الهاتف: +212 5 22 95 48 30

الفاكس: +212 5 22 39 24 15

http://www.bayer.com

خطير